




## NT 35/1 Ap

Aparatul NT 35/1 Ap este construit pe aceleasi principii ca si NT 25/1 Ap, are un recipient cu 10 l mai mare si este urmasul aparatului NT 361 Eco.



### 1 ApClean (curatare de filtru semi-automata)

- Datorita curatorii semi-automate a filtrelor, filtrul ramane curat si puterea de aspirare optima.



### 2 Mobilitate si performanta

- Promisiunea mobilitatii pentru profesionisti
- Aparatul NT 25/1 imbrina un design compact cu valori de performanta care conving si profesionistii



### 3 Depozitare flexibila a cablului

- Depozitare atenta si sigura a cablului intre cele doua carlige



### 4 Fara pericol de impiedicare atunci cand va grabiti!

- Stocare intermediara practica pe un carlig pentru transport facil.



### NT 35/1 Ap

- Curățarea a filtrelor semi-automată
- Depozitarea accesoriilor/furtunurilor de aspirare
- Cârlig integrat pentru cablu

#### Date tehnice

<b>Cod de comandă</b>	1.184-505.0	
	4039784717305	
Debit aer	l/s	74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Continut recipient	l	35
Capacitate maxima de consum	W	1380
Diametru nominal standard		35
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	70
Material recipient		Plastic
Cantitate motoare		1
Frecventa	Hz	50-60
Tensiune	V	220-240
Greutate	kg	11,5
Dimensiuni (L x l x H)	mm	510 x 370 x 575

#### Dotare

Furtun de aspirare	m	2,5
teava de aspirare, metal 2 x 0,5m	■	
Punga filtru		Pasla
Duza pentru podea umeda si uscata	mm	300
Duza pentru rosturi	■	
Filtru de tip evantai		Hartie
Curatare filtru		ApClean (curatare de filtru semi-automata)

■

# NT 35/1 AP

## 1.184-505.0

**KÄRCHER**


		Cod de comanda	Cantitate		Lungime	Latime			
<b>Filtru flexibil plat din hartie</b>									
Filtru plat Kaercher -rezerva	1	6.904-367.0	1 Pieses						Filtru flexibil plat din hartie (clasa de praf M) adecvat pentru NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M si NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
<b>Coturi din material plastic</b>									
Coturi material plastic, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 Pieses	Nr. identificare 35					Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	3	5.031-939.0	1 Pieses	Nr. identificare 35					Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	4	5.032-427.0	1 Pieses	Nr. identificare 40					Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.
Coturi material plastic, C -DN 40	5	5.031-904.0	1 Pieses	Nr. identificare 40					Cot din plastic (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate modelele NT.
<b>Duza pentru rosturi</b>									
Duza pentru rosturi diametru35	6	6.900-385.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	210 mm				Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 210 mm.
Duza pentru rosturi	7	6.900-922.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	500 mm				Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm.
Duza pentru rosturi diametru40	8	6.903-033.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	290 mm				Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm.
	9	6.905-817.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	400 mm				Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm.
Duza pentru rosturi diametru35	10	6.906-240.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	250 mm				Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 250 mm.
<b>tevi de aspirare din metal</b>									
Teava de aspirare diametru35	11	6.900-514.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	0,5 m				Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	12	6.900-275.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	0,5 m				Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40.
<b>Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)</b>									
Furtun aspirator CDN35	13	4.440-626.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	2,5 m				Furtun de absorbtie standard 2,5 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C 35 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul PDFC. Standard pentru NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.
Furtun de aspirare C DN-35, kpl, el.	14	4.440-653.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	2,5 m				Furtun de absorbtie conductor electric de 2,5 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C35 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul.
<b>Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica</b>									
Mufa scula C35EL	15	5.453-042.0	1 Pieses	Nr. identificare 35					Adaptor din plastic cu 3 cuplaje. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea instrumentelor electrice la un furtun industrial de absorbtie C sau C-DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.

■ □

# NT 35/1 AP 1.184-505.0

**KÄRCHER**




		<b>Cod de comanda</b>	<b>Cantitate</b>		<b>Lungime</b>	<b>Latime</b>			
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	16	5.453-048.0	1 Pieseci	Nr. identificare 35				Diametru interior 25,4 mm, exterior 34,6 mm/38 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
	17	5.453-049.0	1 Pieseci	Nr. identificare 35				Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3 mm/38,8 mm, el. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
	18	5.453-050.0	1 Pieseci	Nr. identificare 35				Diametru interior 27 mm, exterior 36,5 mm/38,8 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
	19	5.453-051.0	1 Pieseci	Nr. identificare 35				Diametru interior 32 mm, exterior 39 mm, el. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
	20	5.453-052.0	1 Pieseci	Nr. identificare 35				Diametru interior 28 mm, exterior 34 mm/38,8 mm, el. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Saci filtranti din pasla (3 straturi)</b>									
Set Vlies-Filtertueten 35L	21	6.907-479.0	5 Pieseci						<input checked="" type="checkbox"/>
Sac filtrant Vlies 5 ST...NT 35-1-NT 361 Eco	22	6.904-351.0	5 Pieseci					Saci cu filtru din lana, rezistenti la rupere, plati in 3 (clasa de praf M). Pentru indepartare uscata, adecvati pentru urmatoarele modele: NT 361 Eco, Eco TE, TE-A si NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Continut: x5	<input type="checkbox"/>
<b>Seturi micro pulverizatoare</b>									
Set duze diametru 35	23	2.860-116.0	1 Pieseci	Nr. identificare 35				Setul de duze pentru toate aspiratoarele NT cu accesorii DN 35 include instrument pentru rosturi, instrument de tapiterie, perie rotunda (x3)	<input type="checkbox"/>
<b>Filtru flexibil plat PES</b>									
Filtru plan tip evantai (PES)	24	6.904-360.0	1 Pieseci					Val PES, rezistent la putrezire, BIA-C verificat in clasa de praf M.standard la NT 361 Eco BS & NT 611 Eco BS si optional pentru toate NT 361 Eco ... pana la NT 611 Eco ... Veritunduni in afata de aspiratoarele de siguranta Eco H.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtru pentru murdaria grosiera pentru aspirare umeda</b>									
Filtru grosier(Metal) pentru utilizarea cu aspirare umeda	25	6.904-287.0	1 Pieseci					Filtru pentru murdarie grosiera cu placa metalica perforata si garnitura de spuma adecvata pentru indepartarea umeda - modele NT 611 Eco K & KF	<input type="checkbox"/>
<b>Filtru din material textil</b>									
Filtru membrana / filtru material textil	26	6.904-212.0	1 Pieseci					Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabila la temperaturi de pana la 40°C, adecvat pentru toate versiunile NT 361 Eco pana la NT 611 Eco, ca alternativa la un sac de filtru.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtru HEPA, filtru clasa de praf H</b>									
Filtru suprafete (clasa de praf H)	27	6.904-242.0	1 Pieseci					material sintetic/dur, HEPA clasa de praf H	<input type="checkbox"/>
<b>Saci filtranti din hartie (2 straturi)</b>									
Sac filtrant din hartie	28	6.904-259.0	5 Pieseci					5 saci cu filtru de hartie (clasa de praf M BIA-C) cu pliere exteriora consolidata (ex. praf de ciment). Pentru toate modelele NT 361 Eco (exceptand Eco H).	<input type="checkbox"/>
<b>Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf</b>									
Sac de plastic pentru decontaminarea fara praf	29	6.596-886.0	10 Pieseci					Sac din plastic PE.	<input type="checkbox"/>
<b>Sac filtrant pentru aspirare umeda</b>									
Sac filtrant special, sac filtrant pentru aspirare umeda	30	6.904-171.0	5 Pieseci					Aprobat pentru clasa de praf L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere.	<input type="checkbox"/>
<b>Coturi din inox</b>									
Coturi, DN35, inox	31	6.903-141.0	1 Pieseci	Nr. identificare 35				Cot din otel inoxidabil, ID 35	<input type="checkbox"/>
Coturi, DN40, inox	32	6.902-079.0	1 Pieseci	Nr. identificare 40				Cot din otel inoxidabil, ID 40	<input type="checkbox"/>

■ □



# NT 35/1 AP

## 1.184-505.0

**KÄRCHER**


		<b>Cod de comanda</b>	<b>Cantitate</b>		<b>Lungime</b>	<b>Latime</b>				
<b>Coturi din metal</b>										
Coturi, DN35, Metal	33	6.900-519.0	1 Pieses	Nr. identificare 35					Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0; C 35-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
Coturi, DN40, Metal	34	6.900-276.0	1 Pieses	Nr. identificare 40					Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0; C 40-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
<b>Perii universale</b>										
Perie universala	35	6.903-863.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	120 mm				Peri naturali (par de bou), element de par 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Duze podea</b>										
padlófej	36	6.906-512.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		300 mm			Duza din plastic universala (DN 35) cu latime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) si insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru podea diametru40-370	37	6.903-018.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		370 mm			Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Duza neutrala pentru podea diametru40	38	6.906-383.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		450 mm			Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Duza neutrala pentru podea diametru35	39	6.906-384.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		370 mm			Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru podea diametru35	40	6.906-513.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		360 mm			Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Bodenduese verpackt basaltgrau DN40	41	6.907-408.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		360 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii din cauciuc</b>										
Trunchi cauciuc	42	4.763-057.0	1 Pieses	40					Cauciuc.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°</b>										
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	43	6.902-104.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	220 mm				Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	44	6.902-105.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	220 mm				Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Duze combinate (aspirare uscata)</b>										
Duza Kombi (uscat)	45	6.906-511.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		270 mm			Instrumentul combinat pentru podea cu functie de inlocuire, din plastic (272 mm). Cu placa de baza din otel inoxidabil, sistem de prindere a filetului 6.905-417.0 si racord DN 35.	<input type="checkbox"/>
	46	6.906-639.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		262 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Duze pentru aspirare tevi</b>										
Perie teava 35/100	47	6.903-035.0	1 Pieses	Nr. identificare 35					Conducta din plastc cu diametrul 100 mm	<input type="checkbox"/>
Perie teava 35/200	48	6.903-036.0	1 Pieses	Nr. identificare 35					Conducta din plastc cu diametrul 200 mm	<input type="checkbox"/>



# NT 35/1 AP

## 1.184-505.0

**KÄRCHER**



		<b>Cod de comanda</b>	<b>Cantitate</b>		<b>Lungime</b>	<b>Latime</b>			
<b>Perii de aspirat</b>									
Pensula de aspirare diametru 35	49	6.903-862.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		70 mm		Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Duze turbo</b>									
Duza perna turbo	50	2.860-113.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		160 mm		Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 160 mm) cu mansoa de reducere.	<input type="checkbox"/>
Duza podea turbo diametru 35/32	51	2.860-114.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		270 mm		Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 270 mm) cu mansoa de reducere.	<input type="checkbox"/>
<b>tevi de aspirare din otel inoxidabil</b>									
Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox	52	6.902-081.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	0,5 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	53	6.906-531.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	1 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, ID 35	54	6.902-154.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	0,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>tevi de aspirare din material plastic</b>									
Teava aspirare	55	6.900-384.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	0,5 m			Conducta de aspirare din plastic (DN 35, 1x0,5m) adecvata numai pentru aspiratoarele BV si T.	<input type="checkbox"/>
	56	6.900-224.0							<input type="checkbox"/>
<b>Tub de extensie din metal</b>									
Teava prelungire, Metal	57	6.904-276.0	1 Pieses	35	250 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Seturi pentru reparatii</b>									
Set pentru reparatii	58	2.639-682.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Setul de reparare (C35) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)</b>									
Furtun de aspirare	59	6.906-241.0	1 Pieses	35	4 m			Furtun de aspirare 4 m fara cot si adaptor. Cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema C35 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
	60	6.906-275.0	1 Pieses	35	2,5 m			Furtun de aspirare cu conductibilitate electrica de 2,5 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 35 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
	61	6.906-500.0	1 Pieses	35	4 m			Furtun de aspirare cu conductibilitate electrica de 4 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 35 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	62	6.906-321.0	1 Pieses	40	4 m			Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei	63	6.906-714.0	1 Pieses	40	4 m			Cu stift si racord cu clema.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.	64	6.906-546.0	1 Pieses	40	4 m			Conductor electric, furtun de aspirare de 4 m cu stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C40, 10m, el.	65	6.906-877.0	1 Pieses	40	10 m			Furtun de aspirare cu cuplare cu stift, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare	66	6.906-242.0	1 Pieses	35	10 m			Furtun de aspirare de 10 m, conductor electric, cu adaptor cu stift si adaptor cu clema C 40. Fara manifold sau buca de racord.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri de aspirare (fara conectori)</b>									
Furtun de aspirare, (fara piese de racordare)	67	6.389-838.0		32	10 m				<input type="checkbox"/>

■ □

# NT 35/1 AP 1.184-505.0

**KÄRCHER**



		Cod de comanda	Cantitate	Nr. identificare	Lungime	Latime		
<b>Furtunuri de aspirare complete</b>								
Furtun de aspirare, complet	68	4.440-339.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	2,5 m		Rezistent la temperaturi de pana la 120°C.	<input type="checkbox"/>
	69	4.440-446.0	1 Pieses	Nr. identificare 27	3,5 m		Furtun de absorbtie non-conductor electric (3,5 m) cu adaptor DN 27 pentru instrumente electrice la capatul de fixare a accesoriului si stift DN 27 la capatul de aspirare. Conectoare disponibile la cerere.	<input type="checkbox"/>
	70	4.440-461.0	1 Pieses	Nr. identificare 27	7 m		Furtun de absorbtie non-conductor electric (7 m) cu adaptor DN 27 pentru instrumente electrice la capatul de fixare a accesoriului si stift DN 27 la capatul de aspirare. Conectoare disponibile la cerere.	<input type="checkbox"/>
<b>Mufe de legatura</b>								
Mufa de legatura, e.l., DN 27	71	4.453-006.0	1 Pieses	Nr. identificare 27				<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	72	6.902-077.0	1 Pieses	Nr. identificare 32			Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	73	6.900-286.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Adaptor non-conductor electric cu filet la ambele capete. Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie DN 40 fara racorduri.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN 61, m.diametru interior	74	6.902-078.0	1 Pieses	Nr. identificare 61			Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie, cu filet la ambele capete.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)</b>								
Furtun prelungire (Clip-System)	75	6.906-237.0	1 Pieses	Nr. identificare 32	2,5 m		Furtun de prelungire standard non-conductor electric pentru toate furtunurile C-32 si C-35 cu sistem cu clema.	<input type="checkbox"/>
	76	6.906-277.0	1 Pieses	Nr. identificare 32	2,5 m		pentru toate furtunurile C-32 si C-35, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit adaptor in Y</b>								
Set piesa Y-Stück, material plastic	77	2.637-217.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Distribuitor din plastic - adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica</b>								
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conductoare de electricitate)	78	5.407-112.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C40-DN35, e.l., (Clip cu con)	79	5.407-109.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Adaptor conductor electric (C 40) cu racord DN 35 pentru conectarea accesoriilor DN 35 la un furtun industrial de absorbtie C 40 sau C-DN 40. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	80	5.407-111.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Conector de furtun C 40 pentru accesoriul DN 40, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptor pentru scule electrice, cu filet</b>								
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	81	2.639-129.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				<input type="checkbox"/>
	82	5.453-016.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Adaptor din plastic cu 3 cai. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35.	<input type="checkbox"/>
	83	5.453-026.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	84	6.902-059.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Adaptor instrument electric conductor electric, filetat. Diametru interior: 32 mm. Diametru exterior: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	85	6.902-095.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Adaptor instrument electric cu 2 cai, filetat. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35. Diametru interior: 28 mm. Diametru exterior: 34 mm si 38,8 mm. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>



# NT 35/1 AP 1.184-505.0

**KÄRCHER**



		Cod de comanda	Cantitate		Lungime	Latime			
<b>Prelungitoare (teava -&gt; duza)</b>									
Piesa extindere (Teava -> Duza)	86	6.902-084.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				De la DN 35 la DN 40: Adaptor din plastic (non-conductor electric). Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Mufe reductie</b>									
Mufa de reducere, e.l., m.Gew., C40	87	5.407-108.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Reductii (teava -&gt; duza)</b>									
Piesa de reducere(Teava DN40-> Duza DN35)	88	6.902-017.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40.	<input type="checkbox"/>
Piesa de reducere (Teava -> Duza)	89	6.902-072.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industriala de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Set reductii</b>									
Set mufe de reducere-/extindere	90	2.860-117.0	1 Pieses					DN 40/35, DN 35/32 (tub - duza), plastic.	<input type="checkbox"/>
<b>Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice</b>									
Set universal pentru mestesugarit	91	2.637-595.0		Nr. identificare 35				Set accesoriu pentru utilizare industriala si comerciala.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare cu boiler de incalzire	92	2.638-852.0		Nr. identificare 35				Set accesoriu pentru aspirarea si curatarea boilerelor, a pitelilor pe ulei etc.	<input type="checkbox"/>
Set constructii	93	2.637-352.0		Nr. identificare 40				Set accesoriu comercial auxiliar si de constructie.	<input type="checkbox"/>
Set profesional de curatare	94	2.637-353.0		Nr. identificare 40				Piese individuale: furtun de absorbtie 4 m (4.440-263.0), cot, metal (6.900-276.0), tub de absorbtie 2 x 0,5 m, metal (6.900 - 275.0), duza construita (6.903-033.0), duza de podea cu cilindri (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Set pentru cai	95	2.637-248.0		Nr. identificare 40				Set de accesorii specifice grupului tinta pentru crescatorii sau proprietarii de cai si ponei	<input type="checkbox"/>
NT set aspirare DN 40 e (conductor de electricitate)	96	2.638-147.0		Nr. identificare 40				Set aspirator uscat si umed, conductor electric, DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>UBS medii non-conductive</b>									
ABS medii neconductive	97	2.641-560.0	1 Pieses					Pentru oprire atunci cand se aspira fluide non-conductive, precum uleiuri si grasimi.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtru flexibil plat PTFE</b>									
Flachfaltenfilter verpackt PTFE	98	6.907-455.0	1 Pieses						<input type="checkbox"/>
<b>Duza curatare autoturism</b>									
Car nozzle DN35	99	6.906-108.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		90 mm		Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>									
Drilling dust tool	100	2.679-000.0	1 Pieses						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	101	2.863-026.0	1 Pieses						<input type="checkbox"/>

■ □



# NT 35/1 AP 1.184-505.0



		Cod de comanda	Lungime	Culoarea	Cantitate			
<b>Diverse</b>								
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Cu stift de impamantare rezistent la improscare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere.	<input type="checkbox"/>

■

# NT 35/1 AP 1.184-505.0



		Cod de comanda	Cantitate		Lungime/ Lățime				
<b>Alte duze</b>									
Duza aspiratie cauciuc 45° DN61	1	6.902-106.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	220 mm			Unghiular 45°, pentru aspirarea masinilor, rezistent la ulei	<input type="checkbox"/>

■

# NT 35/1 AP 1.184-505.0

		Cod de co- manda							
<b>tevi de aspirare</b>									
Tevi de aspiratie	1	6.900-274.0							<input type="checkbox"/>

■