

## **INAINTE DE UTILIZARE cititi cu atentie instructiunile de folosire a scarii !!**

a) asigurati-va ca sunteti apt pentru a utiliza aceasta scara. Starea de sanatate mai precara sau medicatia, consumul de alcool sau a altor substante pot face ca utilizarea scarii sa nu se faca in conditii de siguranta. Scara se utilizeaza doar de o singura persoana.



b) cand transportati scara pe masina sau intr-un camion, asigurati-va ca este fixata corespunzator pentru a preveni deteriorarea ei.

c) verificati scara dupa livrare si inainte de prima utilizare pentru a va asigura ca se poate utiliza in conditii de siguranta.

d) verificati ca scara sa nu fie deteriorata si ca poate fi utilizata in conditii de siguranta la inceputul fiecarei zile de lucru.



e) pentru utilizatorii profesionali este necesara o verificare periodica.

f) asigurati-va ca scara corespunde pentru sarcina la care va fi supusa si este potrivita pentru tipul dumneavoastra de lucru.

g) nu utilizati o scara deteriorata.

h) indepartati orice urma de murdarie de pe scara, cum ar fi vopsea, noroi (mizerie), ulei sau zapada.

i) inainte de a utiliza scara trebuie sa se efectueze o evaluare a riscurilor, respectand legislatia in vigoare din respectiva tara.

### **ASEZAREA SI RIDICAREA SCARII**

a) scara trebuie ridicata pana la pozitia corecta, cum ar fi unghiul corect pentru o scara inclinata (unghiul de inclinare este de aproximativ 1:4) cu barele sau nivelul de rulare si picioarele deschise complet.



b) dispozitivele de siguranta (de inchidere), daca exista, trebuie sa fie asigurate complet inainte de utilizare.

c) scara trebuie asezata pe un plan drept, la nivel si pe o suprafata stabila care sa nu se deplaseze.

d) scara sprijinita trebuie sa se sprijine de o suprafata solida si trebuie fixata inainte de utilizare, de exemplu prin legare sau utilizarea unui dispozitiv de stabilizare corespunzator.

e) scara nu trebuie repositionata de sus.

f) cand pozitionati scara, luati in considerare riscul de accident, de exemplu al pietonilor, vehiculelor sau usilor. Fixati usile (nu iesirile de incendiu) si ferestrele acolo unde este posibil in zona de lucru.

g) Identificati orice riscuri electrice posibile in zona de lucru, cum ar fi liniile electrice aeriene (de inalta tensiune) sau orice alt echipament electric la vedere. Nu lasati scara sa vina in contact cu cablurile electrice.



h) scara trebuie sa fie asezata pe picioarele ei, nu pe bare sau trepte  
i) scara nu trebuie asezata pe suprafete alunecoase (cum ar fi: gheata, suprafete lucioase sau suprafete solide murdare) cu exceptia cazului in care masuri aditionale eficiente au fost luate pentru a preveni alunecarea scarii.



### **UTILIZAREA SCARII**

a) nu depasiti greutatea maxima pentru acest tip de scara -150kg si folositi ambele maini la urcare si coborare.



b) nu va intindeti prea mult. Utilizatorul trebuie sa-si tina ambele picioare pe aceiasi treapta in timpul lucrului si catarama (ombilicul) inaintu.



c) nu coborati de pe scara cand va aflati la un nivel inalt fara a lua masuri de siguranta suplimentare, cum ar fi folosirea unui dispozitiv de stabilizare corespunzator.



d) nu utilizati scarile pentru a avea acces la un alt nivel (etaj). Utilizati scarile din interiorul imobilului.

e) nu stati pe ultimile 3 trepte ale unei scari.



h) scarile trebuie folosite doar pentru munci usoare de scurta durata.

i) folositi alte scari, izolate electric, pentru munci electrice active inevitabile

j) nu folositi scara in exterior, in conditii adverse, cum ar fi vant puternic.

k) luati masuri de precautie si nu lasati copii sa se joace pe/cu scara.

l) fixati usile (nu iesirile de incendiu) si ferestrele acolo unde este posibil in zona de lucru.

m) intorecti-va cu fata spre scara atunci cand urcati sau coborati.



n) tineti-va bine de scara atunci cand urcati sau coborati

o) nu folositi o scara ca pe o punte, ca pe un pod de trecere.



- p) purtați încălțăminte de protecție când urcați scara.
- q) evitați încărcăturile (greutățile) excesive când urcați sau coborâți scara. Greutăți cum ar fi cărămizi, beton, etc.
- r) nu stați perioade îndelungate pe scara fără să faceți pauze regulate (oboseala poate reprezenta un risc)
- s) scările folosite pentru accesul la un nivel superior, trebuie extinse la cel puțin **1m** deasupra punctului de aterizare.





- t) echipamentul ce este transportat în timpul utilizării unei scări trebuie să fie ușor și ușor de manevrat.
- u) evitați lucrul care solicită o încărcătură oblică pe scările sprijinite, cum ar fi perforarea laterală în materiale solide (de exemplu, cărămida, beton...)
- v) mențineți-vă mâna sprijinită în timpul lucrului sau luați-vă măsuri de precauție suplimentare.
- w) folosiți scara într-un mod corect.

## Deschiderea scării

**Blocare automată:** fiecare treaptă are 2 butoane de blocare, care sunt inserate în mod automat în zona de sus în locul unde se deschide scara.

Condițiile pentru blocare sunt cele două butoane negre de pe lateralul fiecărei trepte

- Poziția de deblocare (**schema 4**) există un spațiu între buton și bară
- Poziția de blocare (**schema 5**): butoanele sunt localizate pe picioare



## Deschiderea completă a scării

Poziționați scara pe un nivel stabil în timp ce împingeți cu piciorul pe o treaptă inferioară.


Capătul scării este deblocat și verificați dacă butoanele sunt blocate (schema 5). Repetați procesul cu fiecare treaptă inferioară până ce brațele s-au deschis complet.

## Deschiderea parțială a scării:

- Poziționați scara pe o suprafață stabilă și plană, împingeți cu piciorul într-o treaptă inferioară.
- Treapta inferioară s-a deschis și verificați dacă butoanele sunt blocate (schema 5). Verificați procesul cu fiecare treaptă următoare, până ce brațele se deschid complet.

[www.sculesiechipamente.ro](http://www.sculesiechipamente.ro)


**Atenție: Înainte de a vă sui pe scară verificați ca toate butoanele să fie blocate în poziția exactă.**



## Extensia parțială a scării:

Poziționați scara pe o suprafață stabilă și plană, împingeți cu piciorul într-o treaptă inferioară

- Treapta inferioară s-a deschis și verificați dacă butoanele sunt blocate (schema 5). Verificați procesul cu fiecare treaptă următoare, până ce brațele se deschid complet



## Micșorarea scării

- Poziționați scara pe o suprafață stabilă și plană, și începeți cu treapta inferioară
- Deblocați cu cele 2 butoane (schema 4)

## REPARARE, ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

Reparațiile și întreținerea trebuie efectuate de către o persoană competentă și trebuie să fie conform instrucțiunilor producătorului. Scările trebuie să fie depozitate conform instrucțiunilor producătorului.